

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. július 22-ei rendkívüli nyílt ülésének

T Á R G Y S O R O Z A T A

Rendeletek: ---

Határozatok: 233/2019. (VII.22.) – 236/2019. (VII.22.)

- 233. Vis maior pályázat hiánypótlásáról
 - 234. Szociális tűzifa pályázat benyújtásáról
 - 235. Tulajdonosi, kezelői hozzájárulás megadásáról
 - 236. Unyi Gábor megkereséséről
-

Napirendi pontok:

- 1. **Tárgy:** Vis maior pályázat hiánypótlása
Előadó: *Borsodi László polgármester*
- 2. **Tárgy:** Szociális tűzifa pályázat
Előadó: *Borsodi László polgármester*
- 3. **Tárgy:** Tulajdonosi, kezelői hozzájárulás megkérése (Csernely hrsz. 610)
Előadó: *Borsodi László polgármester*



Dr. Szűcs-Tardi Beáta sk.
jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Mely készült Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. július 22. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Az ülés helye: Községi könyvtár (3648 Csernely, Kissor u. 28.)

Jelen vannak:

4 képviselő-testületi tag:	
Borsodi László	polgármester
Csomós Bernadett	alpolgármester
Sajóvölgyi Gyula	képviselő
Vincze József	képviselő

A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma valamennyi döntésnél 4 fő, mert valamennyi megjelent képviselő az ülés egész tartamán jelen van.

Az ülésen tanácskozási joggal jelen van az ülés egész tartamára: **Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző.**

Jegyzőkönyvvezető: Nagy Lászlóné ügyintéző

Borsodi László polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a képviselő-testület 5 tagjából 4 tag jelen van. Meghívás ellenére távol maradt Bíró Hedvig képviselő.

Borsodi László polgármester: Időközben beérkezett egy tulajdonosi hozzájárulás kérés a Csernely 610 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában, amit kérek a napirendre felvenni.

Napirendi pontok:

1. **Tárgy:** Vis maior pályázat hiánypótlása
Előadó: *Borsodi László polgármester*
2. **Tárgy:** Szociális tűzifa pályázat
Előadó: *Borsodi László polgármester*
3. **Tárgy:** Tulajdonosi, kezelői hozzájárulás megkérése (Csernely hrsz. 610)
Előadó: *Borsodi László polgármester*

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadja el:

Napirendi pontok:

1. **Tárgy:** Vis maior pályázat hiánypótlása
Előadó: *Borsodi László polgármester*
2. **Tárgy:** Szociális tűzifa pályázat
Előadó: *Borsodi László polgármester*
3. **Tárgy:** Tulajdonosi, kezelői hozzájárulás megkérése (Csernely hrsz. 610)
Előadó: *Borsodi László polgármester*

Ezt követően a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg:

1. Napirendi pont:

Tárgy: Vis maior pályázat hiánypótlása
Előadó: *Borsodi László polgármester*

Borsodi László polgármester: A 784. hrsz-ú árokra be lett adva a vis maior pályázatunk a káreseményt követően. A műszaki dokumentáció elkészült. A pályázatba belevettük a 2508-as főutat is, de azt tudtuk akkor is, hogy nem biztos, hogy el fogják fogadni, mert az nem az önkormányzat tulajdona, hanem a Magyar Közútkezelő fenntartásában lévő terület. Módosítani kell a pályázatot, a főutat ki kell venni, illetve a képviselő-testület nem rendelkezett az önerőről. Anyagi források hiányában az önkormányzat önerőt nem tud vállalni, így kérjük a 100%-os térítését ennek a pályázatnak.

Borsodi László polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ennek megfelelően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 233/2019. (VII.22.)

H A T Á R O Z A T A

A Vis maior pályázat benyújtásáról szóló 220/2019.(V.30.) határozat módosításáról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csernely, Dózsa György úti árok (784 hrsz) helyreállítási munkákhoz vis maior pályázat benyújtásával kapcsolatban az alábbi döntést hozza:

A Csernely, Dózsa György úti árok (784 hrsz) helyreállítási munkákhoz vis maior pályázat elkészítésével és beadásával kapcsolatban felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

A testület a káreseménnyel kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszi:

Vállalja a károsodott ingatlanok a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

Saját erejéből részben vagy egészben – a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

2. Napirendi pont:

Tárgy: Szociális tűzifa pályázat

Előadó: *Borsodi László polgármester*

Borsodi László polgármester: Ezzel kapcsolatban érkezett egy rövid kis értesítés. A Belügyminisztérium megjelentette a szociális tűzifa pályázatot. Ezt 2019. augusztus 1-jén 16 óráig lehet az EBR rendszerben beadni, illetve papír alapon a Magyar Államkincstár részére legkésőbb 2019. augusztus 2-áig benyújtani. Az elmúlt időszakban ez elég jól működött, sok családnak tudtunk a téli hideg időszakban szociális tűzifát juttatni. Én támogatom ezt a pályázatot.

Vincze József képviselő: Az elbírálással kapcsolatban javaslom, hogy a kérelmezők tulajdoni lapot csatoljanak arról, hogy az ingatlan, amire kérik a tűzifa támogatást, az ő tulajdonukban van. Hol ide, hol oda kérik a támogatást.

Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző: Rendeletet kell alkotni, amiben a feltételeket meg kell határozni. A lakcímekeket már felül lehetett volna két év alatt vizsgálni aljegyző asszonynak. A tulajdoni lapot lehívhatjuk mi is. Olyan adatot, igazolást, amit megszerezhetünk, nem kérhetünk be.

Borsodi László polgármester: A pályázatról a Belügyminisztérium 2019. augusztus 30-ig dönt, majd szeptember elején kiértesíti az önkormányzatokat: ki az, aki nyert, illetve mekkora mennyiséget.

Borsodi László polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ennek megfelelően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 234/2019. (VII.22.)

HATÁROZATA

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás igényléséről

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.9. pont szerinti – A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás pályázati kiírásban foglaltak szerint – 340 m³ keménylombos tűzifa igénylését határozza el.

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tűzifa igényléséhez kapcsolódó támogatás kiegészítésére önerőt biztosítani nem kell.

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőkől ellenszolgáltatást nem kér.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. augusztus 01.

3. Napirendi pont:

Tárgy: Tulajdonosi, kezelői hozzájárulás megkérése (Csernely hrsz. 610)

Előadó: *Borsodi László polgármester*

Borsodi László polgármester: Tulajdonosi hozzájárulás megadásával kapcsolatos kérelem érkezett be a hivatalba, a Csernely 608 hrsz-ú ingatlan *gázbekötésével* kapcsolatban. Véleményem szerint ennek nincs akadálya.

Borsodi László polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ennek megfelelően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 235/2019. (VII.22.)

HATÁROZATA

Tulajdonosi hozzájárulásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a DINAMIK BT. Bognárné Papp Katalin (3532 Miskolc, Illyés Gy. u. 2/a.) tervezésében, a Csernely, Vörösmarty u. 41. szám, hrsz. 608. ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázleágazó vezeték tervének engedélyezési eljárásához szükséges tulajdonosi, kezelői hozzájárulás tárgyában készített előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában biztosított jogkörében eljárva, a DINAMIK BT. Bognárné Papp Katalin 3532 Miskolc, Illyés Gy. u. 2/a. kérelmére – a mellékelten benyújtott műszaki leírás és helyszínrajz alapján - a Csernely, Vörösmarty u. 41. sz. (hrsz: 608) ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázleágazó vezeték tervének engedélyezési eljárásához szükséges, a Csernely Községi Önkormányzat tulajdonát képező, tervezett nyomvonallal érintett, 610 hrsz-ú kivett közterületi ingatlanra vonatkozóan történő munkavégzésre a tulajdonosi, kezelői hozzájárulást megadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Vincze József képviselő: Azt hallottam, hogy a Csernely fesztivál elmarad. Ki döntött erről?

Borsodi László polgármester: Unyi Gábor. Azt mondta, nem kapott támogatást, így nem tudja olyan színvonalon megszervezni, ezért nem lesz megtartva ebben az évben.

Vincze József képviselő: Unyi Gábor behozta ezt a testület elé, a testület határozatot hozott ebben, 2018-ban szám szerint tizenötöt. Idén szintén több határozat született. Volt egy szerződésünk!

Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző: Miért nem tájékoztatta a testületet?

Borsodi László polgármester: Még csak levelet sem írt.

Vincze József képviselő: Azt javaslom, keressük meg Unyi urat, adjon tájékoztatást erről.

Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző: Polgármester úr keresse meg Unyi urat, hogy tájékoztassa a testületet a fesztivál elmaradásáról és a további terveiről.

Borsodi László polgármester: Részemről rendben van. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon.

Borsodi László polgármester a határozati javaslatot szóban terjesztette elő, és Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ennek megfelelően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 236/2019. (VII.22.)

H A T Á R O Z A T A


Unyi Gábor megkereséséről

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Borsodi László polgármestert, hogy Unyi Gábortól, a Csernely Nemzetközi Kulturális Fesztivál szervezőjétől kérjen tájékoztatást a fesztivál elmaradásának okáról és az ezzel kapcsolatos további terveiről.

Felelős: Polgármester

Határidő: Azonnal

Mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést bezárta.


Borsodi László
polgármester




Dr. Szücs-Tardi Beáta
jegyző

CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete **2019. július 22. napján (hétfő) 07:30 órai kezdettel** rendkívüli testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községi könyvtár (3648 Csernely, Kissor út 28.)

Napirendi pontok:

1. **Tárgy:** Vis maior pályázat hiánypótlása
Előadó: Borsodi László polgármester

2. **Tárgy:** Szociális tűzifa pályázat
Előadó: Borsodi László polgármester


Borsodi László
Polgármester

Meghívottak

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Dr. Szücs-Tardi Beáta jegyző

J E L E N L É T I Í V

mely készült Csermely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2019. július 22. napján (hétfőn)** megtartott *rendkívüli* képviselő-testületi ülésén megjelentekről.

Jelen vannak:

Borsodi László polgármester

Borsodi László.....

Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző

Dr. Szűcs-Tardi Beáta.....

Szalmás Zsuzsanna aljegyző

Szalmás Zsuzsanna.....

Csomós Bernadett alpolgármester

Csomós Bernadett.....

Bíró Hedvig

Bíró Hedvig.....

Sajóvölgyi Gyula

Sajóvölgyi Gyula.....

Vincze József

Vincze József.....

testületi tagok.



Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság
Állampénztári Iroda

Csernely Község Önkormányzata
Csernely
Kissor u. 26.
3648

Iktatószám: BOR-ÁPI/229-3/2019.
Ügyintéző: Szabóné Csótó Judit
Telefonszám: 0646513711

Borsodi László részére
polgármester

Tárgy: Felszólítás hiánypótlásra

Tisztelt Polgármester Úr!

NEMZETPOLGÁRSÁGI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Csernelyi Kirendeltség	
2019	07. hó 18. nap
Iktatószám	FF3-3/2019
Megbízott	
Előadó	Borsodi János

Tájékoztatjuk, hogy Irodánk a 450400 ebr42 pályázatazonosító számon regisztrált, vis maior támogatás előirányzat terhére benyújtott pályázatukat a vonatkozó jogszabályok alapján szabályszerűségi szempontból felülvizsgálta.

A felülvizsgálat alapján pályázatuk jelenleg az alábbiak miatt nem megfelelő, kérjük az alábbi dokumentumok 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat) történő benyújtását:

1. Hiányzik a károsodás szempontjából illetékes, szakértői névjegyzékben szereplő műszaki szakértő által készített nyilatkozat, mely az alábbiakat tartalmazza

- a keletkezett károk tételes felsorolását (a kár helye, mértéke), a károk kialakulásának okait;
- a károsodott épület, építmény, általános jellemzését; (építés éve, legutóbbi felújítás dátuma, karbantartás gyakorisága (tételesen felsorolva a felújítás, karbantartás munkálatait és időpontját)) építés technológiája;
- az épület, építmény, partfal károsodás előtti állapotának megfelelő helyreállításra vonatkozó javaslatot, a helyreállítás költségeinek tételes bemutatását.

A pályázattal benyújtott, a helyreállítás költségeinek tételes bemutatását tartalmazó költségvetési összesítőn aláírás nem szerepel. Kérjük ennek pótlását!

2. Hiányzik a képviselőtestület határozata, mely az alábbiakat tartalmazza:

- vállalja a károsodott ingatlanak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását;
- saját erejéből – részben vagy egészben – a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani.

3. Hiányzik a helyi önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az adott tárgyban korábban vagy egyidejűleg benyújtott-e pályázatot. ✓

HATÁROZATI JAVASLAT
CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. július 22-ei ülésének
1. napirendjéhez

Tárgy: Vis maior pályázat benyújtása

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (VII.22.)

H A T Á R O Z A T A

A Vis maior pályázat benyújtásáról szóló 220/2019.(V.30.) határozat módosításáról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csernely, Dózsa György úti árok (784 hrsz) helyreállítási munkákhoz vis maior pályázat benyújtásával kapcsolatban az alábbi döntést hozza:

A Csernely, Dózsa György úti árok (784 hrsz) helyreállítási munkákhoz vis maior pályázat elkészítésével és beadásával kapcsolatban felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. A testület a kéréseménnyel kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszi:

Vállalja a károsodott ingatlanak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

Saját erejéből részben vagy egészben – a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

Valamennyi 5000 fő lakosságszám alatti települési önkormányzat figyelmébe!!!

Kiadásra került a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás. A pályázati kiírás alapján az érintett önkormányzatok a tüzelőanyag vásárlással kapcsolatos pályázatukat legkésőbb elektronikusan rögzítve 2019. augusztus 1. 16.00-ig, ennek dokumentációját legkésőbb 2019. augusztus 2-áig nyújthatják be postai úton – az ebr42 önkormányzati információs rendszerben kitöltött és kinyomtatott 1. melléklet szerinti adatlap, egy eredeti és egy hitelesített másolati példányának – a Magyar Államkincstár települési önkormányzat székhelye szerint területileg illetékes területi szervéhez.

Pályázati Kiírás

2019. június

A belügyminiszter pályázatot hirdet – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet I. 9. pont szerinti

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására

összhangban

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)

rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

A téli időjárás a kistelepülésen élő családok, idősek egy részének nehézséget okoz. Ezért indította el a Kormány már 2011-ben a szociális célú tüzelőanyag programot, amelynek keretében évről évre többszáz ezer rászoruló családnak nyújt segítséget. A program azt a célt szolgálja, hogy a legrászorultabb családok átmeneti, kiegészítő támogatáshoz juthassanak, csökkenjen a háztartások tüzelőanyag-költsége. A Belügyminisztérium 2019. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosság számot meg nem haladó települési önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz vagy barnaköszén vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat.

2. Keretösszeg

A költségvetési törvény 3. melléklet I. 9. pont alapján a pályázati célra 3 000,0 millió forint, fejezetben belüli átcsoportosítás eredményeként további 2 000,0 millió Ft, így összesen **5.000,0 millió forint** áll rendelkezésre.

3. Pályázók köre

A támogatásra a Belügyminisztérium 2019. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosság számot meg nem haladó települési önkormányzatok pályázhatnak.

Az önkormányzat egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához igényelhet támogatást.

Az igényelhető mennyiség az alábbi mutatók együttes száma alapján kerül meghatározásra (a továbbiakban együtt: ellátott):

- az önkormányzat 2018. évi átlagos közfoglalkoztatotti létszám adata,
- az önkormányzat 2017. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján aktív korúak ellátásában részesülők száma,
- az önkormányzat 2017. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma (osztva hárommal), illetve
- a 2019. január 1-ei lakosság számból a 80 év feletti korcsoportos adata (osztva kettővel).

Keménylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2 erdei m³/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet. Lágylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 3 erdei m³/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet. Barnaköszén igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 6

q/ellátott szén mennyiséget igényelhet. Lágylombos tűzifa igénylésére minden, 5000 fő lakosság számot meg nem haladó települési önkormányzat nyújthat be támogatási igényt.

Az igényelhető mennyiség során alkalmazott módszertan kizárólag az igényelhető mennyiség meghatározását szolgálja.

4. A támogatás formája

A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

5. A támogatás mértéke

A támogatás mértéke

a) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján a jelentős munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében **18 000 Ft/erdei m³+áfa**, lágylombos fafajta esetében **11 500 Ft/erdei m³+áfa**, szén esetében **3000 Ft/q+áfa**,

b) az a) pontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében **17 000 Ft/erdei m³+áfa**, lágylombos fafajta esetében **10 500 Ft/erdei m³+áfa**, szén esetében **2500 Ft/q+áfa**.

c) a b) pontba tartozó települési önkormányzat vonatkozásában a támogatás felhasználásának feltétele, a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében **1000 Ft/erdei m³+áfa**, lágylombos fafajta esetében **1000 Ft/erdei m³+áfa**, szén esetében **500 Ft/q+áfa** mértékű önrész vállalása.

6. Pályázatok benyújtása

A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2019. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben szabályozza akként, hogy

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzügyi formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és

c) háztartásonként legfeljebb 5 erdei m³ tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint

d) vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.

A pályázatokat elektronikusan és papíralapon is be kell nyújtani.

A *Pályázati Igénylő Adattal* benyújtása elektronikusan a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett *ebr42 önkormányzati információs rendszeren* keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik.

A pályázatok elektronikus rögzítésének határideje 2019. augusztus 1. 16:00 óra

A pályázatok papír alapon történő beadásának határideje 2019. augusztus 2.

A pályázati igénylő adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Kincstár területileg illetékes igazgatóságára (a továbbiakban: Igazgatóság) kell eljuttatni egy eredeti és egy másolati példányban az alábbiakban meghatározott határidőig.

A fenti határidők elmulasztása jogvesztő. A kizárólag papír alapon benyújtott pályázati adatlap érvénytelen.

7. Benyújtandó dokumentumok

Benyújtandó dokumentumok		Benyújtás módja
		P=papír alapon, EP= elektronikusan és papír alapon is
1.	Az <i>ebr42</i> önkormányzati információs rendszerben kitöltött megfelelő Pályázati Igénylő Adatlap (kinyomtatva, aláírva, bélyegzővel ellátva)	EP
2.	A pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat másolata, mely tartalmazza a saját forrás biztosítására vonatkozó igazolást	P
3.	Az Ávr. 75. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatok	EP

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell az 1-3. pontok szerinti dokumentumokat.

8. Hiánypótlás

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és 83. §-a alapján végzi.

Az Igazgatóság a felülvizsgált pályázatok egy eredeti példányát a pályázat, illetve a hiánypótlás beérkezését követő 8 napon belül véleményével együtt továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot – egy másolati példány megtartásával – az ok megjelölésével az Igazgatóság visszaküldi a Pályázónak és egyúttal értesíti, hogy pályázata érvénytelen.

9. Pályázat elbírálása, döntés

Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a miniszter állapítja meg, akként hogy a keménylombos tűzifa igényekből elsődlegesen a 25 erdei m³ alatti mennyiségek, a lágylombos tűzifa igényekből elsődlegesen a 40 erdei m³ alatti mennyiségek, barnaköszén igényekből elsődlegesen a 100 q alatti mennyiségek teljesítését kell biztosítani. Az ezt meghaladó mennyiségek esetében, csökkentett, az önkormányzat 2017. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak aktív korú lakosságához (18-65 év) viszonyított arányát figyelembe véve kell a rendelkezésre álló előirányzatot felosztani.

A felosztás alapján a miniszter az igényelt mennyiségnél kevesebb tüzelőanyag megítélésére is jogosult. A miniszter a döntése meghozatalakor további szempontokat is mérlegelhet.

A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló előirányzat erejéig, a pályázatok miniszterhez történő beérkezését követő 15 napon belül dönt, de legkésőbb **2019. augusztus 30-ig**.

10. Döntésről való értesítés

A miniszter döntéséről a **nyertes pályázók** (a továbbiakban: Kedvezményezett) elektronikus támogatói okiratban, a támogatásban nem részesült pályázók pedig levélben a döntést követő 5 munkanapon belül értesülnek az *ebr42* önkormányzati információs rendszeren keresztül.

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek.

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, és kifogás benyújtására sincs lehetőség.

A Kedvezményezett a támogatói okirattal kapcsolatban az *ebr42* önkormányzati információs rendszerben a miniszteri döntést követő 2 munkanapon belül észrevételt tehet. Ennek elmulasztása esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. Az észrevétel nem irányulhat magasabb összegű támogatás megítélésére. Észrevétel esetén a Kedvezményezett a Támogatót egyeztet. Amennyiben ez öt napon belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát.

11. Támogatás folyósítása

A miniszter a támogatói okiratok 10. pont szerinti elfogadását követő 5 munkanapon belül utalványozza a támogatást. A támogatást a Magyar Államkincstár az utalványozást követően soron kívül, előfinanszírozás keretében, egy összegben folyósítja.

12. Támogatás felhasználása

A támogatást a Kedvezményezett +/- 5% elfogadott tűréshatáru, átlagosan 100 cm hosszú, 5–35 cm átmérőjű tűzifának kizárólag a **fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól (a továbbiakban: erdőgazdálkodó) történő megvásárlására fordíthatja**. Kemény lombos vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta.

Barnaköszén vásárlása esetén a támogatást a Kedvezményezett 20–40 mm átmérőjű barnaköszén vásárlásra fordíthatja.

A Kedvezményezett a támogatott mennyiségnél több tüzelőanyagot is vásárolhat, ha a meghatározott követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot a pályázati kiírásban meghatározott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni.

Amennyiben az önkormányzat a tüzelőanyagot ÁFA körön kívüli eladótól szerzi be, úgy a támogatás felhasználása során kizárólag a nettó támogatási összeg vehető figyelembe.

A Kedvezményezett a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2020. február 17-éig osztja ki a rászorulóknak részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2020. március 31-éig történhet meg.

A támogatás átvételét átvételi elismervény kiállításával kell igazolni 2 példányban, melyből egy példány a Kedvezményezettet, egy példány a támogatásban részesültet illet meg. Az átvételi elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevét, a tüzelőanyag fajtáját, a tüzelőanyag mennyiségét, valamint az átvétel idejét.

A tűzifa származását az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 90. §-a szerint kell igazolni. A beszerzett tűzifa mennyiségének igazolása érdekében a rendelkezés szerinti szállítójegy(ek) másolatát az elszámoláshoz csatolni kell.

A tűzifa, valamint a szén szállításából – ideértve a rászorulókhöz való eljuttatást is – származó költségek a Kedvezményezettet terhelik.

A fenti határidőt követően felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet, a tárgyévve eső támogatásrész felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról 2020. április 15-éig az Igazgatóság felé a miniszter által kiadott adatlap szerint számol el az ebr 42 rendszeren keresztül, illetve papír alapon. Az elszámolásban a szociális rászorultság és a 2019. évi igénylés részletes feltételeit tartalmazó rendeletre hivatkozni kell. Az önkormányzat a támogatás elszámolása során a felhasznált számlák, egyéb bizonylatok eredeti példányára köteles rávezetni a „2019. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás terhére elszámolva” záradékot.

A kincstár a támogatás elszámolásáról 2020. május 22-ig elektronikus úton tájékoztatja a minisztert.

A települési önkormányzat által benyújtott elszámolás elfogadásáról, illetve visszafizetési kötelezettség megállapítása esetén a miniszter a kincstár útján, írásban tájékoztatja az érintett települési önkormányzatot.

Az Ávr. 83. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az elszámolás pénzügyi felülvizsgálatát, továbbá a támogató és a Kincstár közötti megállapodás alapján annak elfogadását, a 94. §-ban és 97–99. §-ban meghatározott feladatokat – a döntés-előkészítés, a támogatási szerződés módosításának, felmondásának vagy az attól való elállás kivételével – a Kincstár látja el.

Az Igazgatóságnak az elszámolás Ávr. 93-94. §-a szerinti felülvizsgálatára 60 nap áll rendelkezésre. A felülvizsgálat eredményéről az ebr42 rendszerben elektronikusan, továbbá az országos felülvizsgálatot követően papír alapon értesíti a minisztert.

Az Igazgatóság írásban tájékoztatja az érintett önkormányzatot a benyújtott elszámolás elfogadásáról, illetve a visszafizetési kötelezettség megállapításáról.

Ha az Igazgatóság az elszámolás felülvizsgálatát követően megállapítja, hogy a Kedvezményezett a kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben használta fel, értesíti a Kedvezményezettet. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást, támogatásrész a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-ának és az Ávr. 83. § és a 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.

Részletfizetési kérelmet – a késedelmi kamat kivételével – a Kedvezményezett az Ávr. 99. § (2) bekezdése szerinti visszafizetési határidőig nyújthat be az Igazgatósághoz, ha a kérelmező igazolja, hogy kötelező feladatainak ellátását az egyösszegű visszafizetés veszélyeztetné. Az Igazgatóság az Ávr. 99. § (3) bekezdése szerint részletfizetési megállapodást köt a kérelmezővel.

A pályázók, a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (06-1/441-1690) fordulhatnak.

Igénylésazonosító 456 945

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásának pályázati adatlapja

Települési önkormányzat neve:	Csernely Község Önkormányzata
Települési önkormányzat KSH kódja:	528459
Választott támogatás fajtája:	keménylombos tűzifa
Maximálisan igényelhető mennyiség (m ³ /q):	340
Igényelt mennyiség (m ³ /q):	340
Vállalt önerő összege (Ft):	0
Önerő biztosításáról szóló önkormányzati határozat száma	234/2019.(VII.22.)

A pályázó önkormányzat nyilatkozik, hogy:

- a pályázatban szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, teljeskörűek, valósak és hitelesek
- köztartozással nem rendelkezik
- a saját forrás rendelkezésre áll
- megfelel az Áht. 50. §-ában meghatározott követelményeknek
- nem áll fenn harmadik személy irányába olyan kötelezettsége, amely a pályázat céljának megvalósulását megghiúsíthatja
- adólevonási joggal nem rendelkezik
- az adatvédelmi szabályoknak megfelelően gyűjtött és kezelt személyes adatokat rögzítettek az ebr42 rendszerben és továbbítottak papír formában

Igen

Igen

Dátum: 2019. év július hó 26. nap

P.H.

.....
polgármester

.....
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT
CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. július 22-ei ülésének
2. napirendjéhez

Tárgy: Szociális tűzifa pályázat benyújtása

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (VII.22.)

H A T Á R O Z A T A

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás igényléséről

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.9. pont szerinti – A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás pályázati kiírásban foglaltak szerint – 340 m³ keménylombos tűzifa igénylését határozza el.

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tűzifa igényléséhez kapcsolódó támogatás kiegészítésére önerőt biztosítani nem kell.

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőkötől ellenszolgáltatást nem kér.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. augusztus 01.

DINAMIK BT.
3532 MISKOLC , ILLYÉS GY. U. 2/a
bognarnepk@hotmail.com

CSERNELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
3649 CSERNELY
KISSOR U. 26.


KÉRELEM

**Tárgy : Tulajdonosi , kezelői hozzájárulás megkérése Csernely,
hrsz.:610 „kivett közterületre”**

Kérem T. Címet , hogy, **Kiss Ferencné Csernely, Vörösmarty u. 41. hrsz.:608** ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázleágazó vezeték tervének engedélyezési eljárásához a tulajdonosi, kezelői hozzájárulást megadni szíveskedjenek!
Amennyiben tudomásuk van a helyszínrajzon nem szereplő közműnyomvonalakról, kérem tájékoztassanak !

Miskolc , 2019. július 01.

Tisztelettel :


Bognárné Papp Katalin
tervező
30/380-46-55

NEKÉZSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Csernelyi Kirendeltség	
2019. év	07. hó 08. nap
Iktatószám:	825-11/2019
Melléklet:	
Előadó:	Nagy Katalin

MŰSZAKI LEÍRÁS

KISS FERENCNÉ CSERNELY, VÖRÖSMARTY U. 41. HRSZ.:608 utólagos gázleágazó terve

Általános előírások:

Tárgyi létesítmény kivitelezése a TIGÁZ Zrt. által jóváhagyott tervek alapján kezdhető meg. A tervezett leágazó vezeték PE 100/G SDR 11 DN 20, a meglévő PE 80/G SDR 11 DN 90 3,0-bar – os vezetékről ágazik le az L-141/2019 számú rajzon feltüntetett nyomvonal szerint, védőcsőben, kell a vezeték megépíteni. Tárgyi ingatlan gázellátásához aszfalt burkolat bontás nem szükséges, zöld terület.

Az építési munkához felelős műszaki vezetőre van szükség, akinek rendelkeznie kell a 191/2009 (IX.15.) kormányrendeletben előírtakkal.

A leágazó vezeték és egyéb földbe fektetett közművek méretei 50 mm-rel nagyobbak mint a haszoncsövek. Hosszúsága a keresztezett közműtől mindkét irányban 1-1 m legyen. Meglévő fák 2 m-en belüli megközelítése esetén a gázvezeték védőcsőbe kell szerelni.

A TIGÁZ által engedélyezett dokumentációt a kivitelezés folyamán a helyszínen kell tartani. A kivitelezés csak az engedélyes dokumentációnak megfelelően végezhető. A kivitelezést az élőrekötés helyén kell kezdeni. A gázvezetéken gáz alatti munkát csak a gázszolgáltató végezhet. PE leágazó vezeték építése előtt az illetékes gázszolgáltató jogosult meggyőződni a munkavégzés feltételeinek meglétéről. Az élőrekötést kizárólag csak a gázszolgáltató végezheti az előzetes fogyasztói tájékoztatóban meghatározott módon. A műszaki terveket a TIGÁZ által kiadott egyeztetési jegyzőkönyvben előírtak, valamint a helyszíni lehetőségek alapján készítettem el.

Közművek:

A terv „készült az állami alapadatok felhasználásával”, az özdi földhivatal 2019.03., havi, a Tigáz Zrt. 2019.06. havi adatszolgáltatásai alapján.

Az útkezelő hozzájárulása, valamint a TIGÁZ Zrt. fogyasztói megállapodás alapján az üzemelő gázelosztó vezetékről az építendő leágazó kiépíthető.

A tervek készítését megelőzően a közmű tulajdonosokkal egyeztetéseket végeztünk. A közmű tulajdonosok képviselőinek tájékoztatása szerint a terveken feltüntetett közművek elhelyezése csak megközelítő pontosságú, a mélységi adatok nem megbízhatóak.

Az élőrekötési fejtődjör alja a gázvezeték alatt legalább 0,2 m-rel lejjebb legyen.

A tervező az egyeztetések során szolgáltatott adatok, valamint a helyszínen tapasztaltak szerint tüntette fel a meglévő közműveket. A kivitelezés megkezdése előtt a terven jelölt közműveket az illetékes közmű üzemeltetőjének szakfelügyelete mellett fel kell tární. A feltárt közművet csak szakfelügyelet mellett lehet visszatakarni, miután meggyőződünk annak sértetlenségéről. A gázvezeték közművektől előírt védőtávolságát az MSZ 7487/2-80 sz. szabvány és a Gázelosztó vezetékek biztonsági szabályzata tartalmazza, a közművek megközelítésénél e szabvány előírásait be kell tartani.

A tervtől való eltérés esetén a tervezőt azonnal értesíteni kell és írásos nyilatkozata alapján folytatható csak a munkavégzés.

A közművek közelében (2-2m-en belül) csak kézi földmunka végezhető és a kézi munkát is fokozott óvatossággal kell végezni.

A kivitelezés folyamán, illetve megkezdés előtt a közműnyilatkozatokban foglaltakat szigorúan be kell tartani.

A közműnyilatkozatokat a műszaki leírás tartalmazza.

Az esetleges közmű rongálásról, sérülésről annak kezelőjét haladéktalanul értesíteni kell.

Alulírott tervező kijelentem, hogy tárgyi leágazó vezeték tervezése során az alábbi közművekkel egyeztettem, azok nyilatkozatait a táblázatban foglaltaknak megfelelően a dokumentációhoz csatoltam, azokban előírtakat a tervezési munka során maradéktalanul betartottam.

Az 53/2012 (III.28.) Korm.rendeletnek megfelelően a közművekre vonatkozóan az alábbi érintettséget állapítottam meg , nyilatkozatot teszem :

Közmű neve	Közmű üzemeltető neve	Egyeztetést elvégeztem igen / nem / nem érint	Közmű üzemeltető nyilatkozata érint / nem érinti
Vízvezeték	ÉRV Kazincbarcika	igen	érinti
Szennyvíz	ÉRV Kazincbarcika	igen	érinti
Csapadék			
Áramszolgáltató	ÉMÁSZ RT.	igen	nem érinti
Hírközlés	Magyar Telekom	igen	nem érinti
Gáz	Tigáz Zrt.	igen	
Kábel TV	Parisat	igen	nem érinti

Nyomvonallal érintett terület :

hrsz	Művelési ág	Tulajdonos, Vagyonkezelő
610	kivett közterület	Önkormányzat Csermely

A vezeték védőövezete:4,0-4,0 m, védőcsőben 2,0-2,0 m

Nyomáspróba :

Nyomásadatok :Tervezési nyomás : 4,0 bar Max. üzemi nyomás : 3,0 bar Nyomáspróba értéke :6,0 bar

Szilárdsági nyomáspróba időtartama: 2 óra , közege levegő

Tömörégi nyomáspróba időtartama : 2 óra , közege levegő

Az elkészült és kellően rögzített gázleágazó vezetékeken a vezeték takarását megelőzően tömörségi és szilárdsági nyomáspróbát kell végezni . A nyomáspróbát a kivitelező végzi , és arra köteles a tervezett időpont előtt 6 nappal írásban meghívni a területileg illetékes építetőt , üzemeltetőt , amennyiben a műszaki felülvizsgálat meghívójában a nyomáspróba időpontját nem közölték. A nyomáspróba megkezdése előtt a vezeték az üzemeltetés feltételeinek megfelelően kitisztított , az üzemeltetési állapotnak megfelelő helyzetben , elmozdulás ellen rögzített legyen úgy , hogy a nyomáspróbák során elvégzendő vizsgálatok végrehajtását a rögzítés ne akadályozza . A nyomáspróba végrehajtója köteles minden olyan intézkedést megtenni , ami biztosítja a nyomáspróba biztonságos , az életet , vagyont , egészséget és a környezetet nem veszélyeztető végrehajtását . A nyomáspróba ideje alatt a gázleágazó vezeték biztonsági övezetében a nyomáspróbán kívül más munkavégzés nem folytatható . A nyomáspróba alá vetett gázleágazó vezetékbe legalább 1,6 pontosságú osztályú nyomásmérő és regisztráló műszert kell beépíteni , amelynek a méréshatárát úgy kell megválasztani , hogy a mért nyomás a műszer mérési tartományának 60-75 %-ába essen. A cső belsejében lévő levegő , illetve a külső levegő hőmérsékletét folyamatosan mérő és regisztráló műszert kell beépíteni .A nyomáspróba során a barometrikus nyomást is folyamatosan mérni és regisztrálni kell. A nyomáspróbákhoz használt műszerek kalibráltak legyenek A nyomáspróbáról jegyzőkönyvet kell készíteni ; melynek tartalmaznia kell a nyomáspróba szempontjából lényeges adatokat , de legalább a következőket :

A nyomáspróba kezdő és befejező időpontját

A nyomáspróbán részt vevő felelős személyek nevét és beosztását, aláírásukat, cégük megnevezését ,

A gázleágazó helyét, és műszaki paramétereit,

Az engedélyes tervdokumentációt képező dokumentumok megnevezését és azonosításukra alkalmazása megjelölését,

A nyomáspróba során alkalmazott műszerek azonosító adatait , méréshatárait , osztálypontosságát ,

A nyomáspróba kezdetén és végén leolvasott nyomás – és hőmérsékletértéket,

A nyomáspróba során észlelt rendellenességeket

A nyomáspróba minősítését

A sikertelen nyomáspróbát a feltárt hibák megszüntetése után meg kell ismételni.

A mennyiben a sikeres nyomáspróba után a leágazó vezeték hat hónapon belül nem kerül üzembe helyezésre, a használatbavétel előtt a tömörségi nyomáspróbát meg kell ismételni.

A nyomáspróba akkor minősíthető sikeresnek, ha a nyomáspróba után nyomáscsökkenés nem tapasztalható, illetve a nyomáspróba alá vetett gázvezeték és szerelvényein tömörtelenség nem volt kimutatható, és a gázelosztó vezeték egyik elemén sem volt tapasztalható maradó alakváltozás.

A nyomáspróba utáni műszaki átvétel szempontjai:

A nyomáspróba minősítését a földgázelosztó üzemeltetési képviselője végezheti el.

A sikeres nyomáspróba után a munkaterületet a végleges állapotnak megfelelően helyre kell állítani, és biztosítani kell a használatbavételi engedélyhez szükséges dokumentumokat az alábbiak szerint:

engedélyezési tervdokumentáció

tervezői nyilatkozat a tervezett nyomvonalról való eltérés esetén

megvalósulási tervdokumentáció

geodéziai bemérési jegyzőkönyv

munkakezdést és nyomáspróbát bejelentő levelek

építési napló

nyomáspróba jegyzőkönyv

közmű nyilatkozatok a takarásról, üzembehelyezésről

PE anyagú vezetékek szerelése:

A tervdokumentációban tervezett PE cső és idomok DN 20-as méretűek, PE100-as anyagminőséggel. Szerelésre csak az MSZEN 1555-2 szabvány szerinti, műbizonylatolt PE csövek alkalmasak.

A PE csövek szerelése előtt a csövek hegeszthetőségéről próbahegesztés készítésével és azok vizsgálatával kell meggyőződni.

A PE csövek hegesztését, építését, javítását, karbantartását csak PE hegesztő tanfolyamot végzett és érvényes hegesztői bizonyítvánnyal rendelkező dolgozó végezheti. Hegesztést csak rendszeres műszaki felülvizsgálat alapján kiállított érvényes minőségű tanúsítvánnyal rendelkező, annak mindenkor eleget tevő hegesztőberendezéssel, szerszámmal lehet végezni. PE csövek szerelését -5 C környezeti hőmérséklet alatt szerelni TILOS!

A PE csövek hegesztését az adott kivitelezésre vonatkozó konkrét hegesztési technológia szerint kell elvégezni. PE csövek kivitelezése és építés közbeni minőségellenőrzését a TIGÁZ Zrt. Technológiai utasítása szerint kell elvégezni.

Amennyiben az elkészült vezeték hegesztési hibák, vagy más hibák (gyártási hibás idom) fordulnak elő, azok javítását mindenkor a Gázszolgáltató előírásai szerint kell elvégezni.

Tervtől való eltérés:

A tervben foglaltaktól eltérni csak előzetes engedéllyel szabad, a változásokat tervmódosítás vagy építési naplóbejegyzés tartalmazza.

Üzembehelyezés:

A gáz alá helyezés megkezdése előtt a megépített gázelosztó vezeték végellenőrzést kell tartani, melynek alapján a gázelosztó vezeték műszaki-biztonsági szempontból üzemelésre alkalmas minősítése a kijelölt földgázelosztó gázüzemi vezetőjének feladata. A végellenőrzést a földgázelosztó MBIR-jében meghatározott módon kell lefolytatni.

Az elkészült leágazó vezeték a gázszolgáltató vállalat helyezheti üzembe a TIGÁZ ZRT. Technológiai Utasítás előírásainak betartásával.

Munkaárok készítése, vezeték ágyazata:

A gázvezeték építés földmunkáit a 21/2018.(IX.27.) ITM rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően kell végezni. A munkaárok szélességét úgy kell kialakítani, hogy a PE hegesztőgép biztonságosan elhelyezhető legyen, de a munkaárok alján mérve legalább 0,8 m széles legyen. Mérete 1,5 x 1,2 x 1,2 m. A munkaárok mindkét oldalán 1,0 m magasságban korlátdeszkat vagy sárga jelzőfóliát kell elhelyezni. Az éjszakai kivilágítást és a szükséges forgalomkorlátozási táblákat a Polgármesteri Hivatal közterület és útfelbontás engedélyben meghatározottak szerint kell elhelyezni. A munkaárok feletti gyalogos közlekedés biztosítására átjárókat kell kialakítani.

A munkaárkot a vezeték fektetése előtt a törmeléktől meg kell tisztítani. A munkaárok alját finom tükörré kell kiképezni, figyelembe véve a szükséges vezetékletési értéket. Ahol a munkaárkokban helyszíni hegesztést kell végezni, ott a fejtű kiemelése szükséges, melynek mérete 0,8-1,8 m. A tükörré 10 cm homokos kavicságyazat kerül 10 mm-es legnagyobb szemcsemérettel.

A visszatöltés mindig pár cm-rel legyen több a környező terepszintnél, a későbbi ülepedés miatt. Ahol az útburkolat bontása szükséges, ott a kivitelezés után a burkolatot helyre kell állítani. Ezt a réteget a vezeték ráhelyezése előtt tömöríteni kell. A gázvezeték felett és mellett legalább 10 cm vastagságban az ágyazattal azonos minőségű visszatöltés szükséges. A PE vezeték összeszerelése után, a nyomáspróba megkezdése előtt 50 cm-es takaró réteget kell elkészíteni. A takaróréteget úgy kell kiképezni, hogy az oldható és oldhatatlan kötések helyei –ellenőrzés céljából– szabadon maradjanak. Az elektromos kábelek keresztezésénél a hatályban lévő szabványokat maradéktalanul be kell tartani. A kábelek keresztezéshez burokcsovet kell elhelyezni.

A vezeték teljesen betakarva csak a sikeres nyomáspróba után szabad.

A terveken bejelölt közműveknél, azoktól 2-2m-re gépi földmunkát végezni TILOS

A közúti forgalomkorlátozást az MSZ 20190-1988, MSZ 07-360831991 szabványok , az 1.113,1993., UT 2-1.114,1993 útügyi műszaki előírások és az ME-07-0313,1994 műszaki előírásai szerint kell végezni .A kivitelezés során a 3-2001.(I.31) KőViM rendelet közutakon végzett munkavégzés elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményei betartandók

A létesítmény környezeti hatása:

A kivitelezés során a környezetvédelmi előírásokat maradéktalanul be kell tartani. A leágazó vezeték építése természetvédelmi területet, nemzeti parkot, tájvédelmi területet nem érint. A kivitelezés során a levegő, víz , termőtalaj ,növényzet és állatvilág a legkisebb mértékben sem károsodhat.

A nyomásszabályzó állomást működése során rendszeresen ellenőrizni kell , hogy a meghatározott zajsztint alatt üzemeljen.(27/2008 XII.3. KvVm-EüM rendelet)

Mivel a környezetre egyébként veszélyes földgáz szállítása zárt rendszerben , csővezetékben történik ,a környezetre káros hatást nem fejt ki. A kivitelezés során a 2012.évi CLXXXV. törvény a hulladékról , valamint építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004.(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet betartásával kell a hulladékot kezelni. Veszélyes hulladékok keletkezésekor a Környezetvédelmi Hatóságot haladéktalanul értesíteni kell. A munkavégzés során fel nem használt nem veszélyes anyagok hulladékait össze kell gyűjteni és értékesítésükről ,felhasználásukról gondoskodni kell .A munkavégzés során felhasznált festékek ,oldószerek csomagolóanyagait veszélyes hulladékként kell kezelni. Amennyiben az építés során aszfaltbontásra kerül sor , a hulladékot a helyreállítást végző részére át kell adni.

A tervdokumentáció az érvényben lévő környezetvédelmi előírásoknak megfelel.

Munka- és egészségvédelem

A vezeték építésénél csak olyan munkavállaló foglalkoztatható , aki egészségileg alkalmas a munkavégzésre , a munkavégzéshez előírt szakképzéssel rendelkezik , a berendezéseket és az eljárásokat , továbbá a szállított gáz tulajdonságait és a veszélyek elleni védekezési módszereket ismeri . A gázveszélyes helyen egy időben foglalkoztatott munkavállalók száma kettőnél kevesebb nem lehet .

A gázvezeték építésekor a munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról , hogy a munkavállaló elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt , rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel , megismerje a szükséges szabályokat , technológiai műveleti , kezelési utasításokat , valamint egyéb információkat . Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva , az oktatási naplóban , írásban kell rögzíteni . A munkavállaló az előírt ismeretek megszerzéséig önállóan nem foglalkoztatható .

Biztosítani kell , hogy a munkavállaló alkalmas legyen a munkavégzéshez szükséges védőfelszerelések viselésére és a rendelkezésére bocsátott védőfelszereléseket minden munkavállaló köteles használni . Szervezési és műszaki intézkedésekkel biztosítani kell , hogy a munkavállaló ne dolgozzon olyan munkakörnyezetben , ahol frisslevegős készülék használata válna szükségessé .

A munkavállalóknak a kiadott utasításokat be kell tartaniuk .

A berendezéseket megfelelő műszaki – biztonsági állapotban kell tartani , a karbantartásokat és a felülvizsgálatokat határidőben el kell végezni , a megfelelő állapotot haladéktalanul helyre kell állítani .

Miskolc, 2019. június


Bogárné Papp Katalin
tervező
GO-T-05-1450

Ózdi Járási Hivatal Földhivatali Osztály
3600 Ózd Gyár út 6

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/17455/2019

2019.06.24

Szektor : 53

CSERNELY

Belterület 610 helyrajzi szám

3648 CSERNELY Névtelen utca 610 HRSZ. "felülvizsgálat alatt"

IRÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok

művelési ág/kivett megnevezés/

min.o

terület kat.t.jöv. alomtaly adatok

ha m2

k.fill

ter

kat.jöv

ha m2

k.fill

. Kivett közterület

0

1948

0,00

IRÉSZ

3. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 30603/1997.01.20

jogcím: jogutódlás

jogállás: tulajdonos

név: CSERNELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

cím: 3648 CSERNELY Kiszor utca 26

törzsszám: 15349253

IRÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 36530/2012.07.13

Vezetékjog

A VMH-413/2012 engedélyszámú (20872) Csernely 0,4 kv-os csatlakozási rendszer az ingatlan területéből 11 m²-t érint.

jogosult:

név: ÉMÁSZ HÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13804495

cím : 3525 MISKOLC Dózsa György út 13.

TULAJDONI LAP VÉGE

Bizonyító erővel nem rendelkezik

HATÁROZATI JAVASLAT
CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. július 22-ei ülésének
3. napirendjéhez

Tárgy: Tulajdonosi, kezelői hozzájárulás megkérése (Csernely hrsz. 610)

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (VII.22.)

HATÁROZATA

Tulajdonosi hozzájárulásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a DINAMIK BT. Bognárné Papp Katalin (3532 Miskolc, Illyés Gy. u. 2/a.) tervezésében, a Csernely, Vörösmarty u. 41. szám, hrsz. 608. ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázleágazó vezeték tervének engedélyezési eljárásához szükséges tulajdonosi, kezelői hozzájárulás tárgyában készített előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában biztosított jogkörében eljárva, a DINAMIK BT. Bognárné Papp Katalin 3532 Miskolc, Illyés Gy. u. 2/a. kérelmére – a mellékelten benyújtott műszaki leírás és helyszínrajz alapján - a Csernely, Vörösmarty u. 41. sz. (hrsz: 608) ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázleágazó vezeték tervének engedélyezési eljárásához szükséges, a Csernely Községi Önkormányzat tulajdonát képező, tervezett nyomvonallal érintett, 610 hrsz-ú kivett közterületi ingatlanra vonatkozóan történő munkavégzésre a tulajdonosi, kezelői hozzájárulást megadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal